




TAURUS[®]

PVC DOOR AND WINDOW SYSTEMS



www.tauruspvc.com



hakkımızda

TAURUS;

AVPİL - Avrupa Plastik San. ve Tic. A.Ş.'nin 1999 Yılında İzmit Uzunçiftlik'te faaliyete geçen, en son teknolojiye sahip modern tesislerinde üretilmektedir. 5000 m2 kapalı, 10000 m2 açık alanda üretim yapılmaktadır.

KALİTEMİZ;

Başta TSE olmak üzere, CE, ISO 9001, belgeleri ile tescil edilmiştir. Avrupa menşeli ham madde kullanılarak yüzde yüz orjinal üretim yapılmaktadır. Beyaz profiller 20 yıl, lamine profiller ve contaları 10 yıl garantilidir.

VİZYONUMUZ;

Müşterilerimiz için en uygun maliyetle en yüksek faydayı sağlayabilecek ürünleri ve buna bağlı hizmetleri üretilip müşterilerimize sunmaktır.



about us

TAURUS;

TAURUS founded in 1999 in İzmit Uzunciftlik under the framework of AVPIL (Avrupa Plastik San. Ve Tic. A.Ş.). TAURUS products are manufactured in modern facilities with latest technology.

OUR QUALITY;

Our products is assured by a variety of the certificate bodies such as TSE, CE, ISO 9001.

OUR VISION;

Producing the highest quality products in minimum cost and the best service for our customers.

О компании

TAURUS;

AVPIL PLASTİK A.S. фирма созданная в 1999 году, занимается производством основных и комплектующих профилей из ПВХ для окон и дверей под торговой маркой TAURUS.

КАЧЕСТВО;

Оконный профиль «TAURUS»™ сертифицирован государственной системой УкрСЕПРО, CE, ISO 9001, TSE.

МИССИЯ;


Укреплять свой имидж и увеличивать свою долю на рынке, не отходя от основных принципов и совмещая научный потенциал с новыми технологиями.






60 mm


SILVER SERI 4 ODA
SILVER SERIE 4 CHAMBERS




Code: 601-4C




Code: 661-4C



Code: 611-4C



Code: 631-4C




Code: 2041-C



Profil genişliği 60 mm'dir.
4 odacıklı bir seridir.
Profil et kalınlığı 2,2 mm'dir.
4-20-24-33 mm cam uygulanabilir.
25x25x25 mm tektip destek sacı kullanılır.

60 mm profile width
4 chambers special design.
2,2 mm skin thickness.
4-20-24-33 mm glazing alternative.
Neds 25x25x25 mm support sheet







70 mm

TİTANYUM SERİ 4 ODA


TITANIUM SERIE 4 CHAMBERS




Code: 1001C




Code: 1071C



Code: 1011C



Code: 1031C




Code: 1041C



70 mm genişliğinde 4 odacıklı bir seridir.
 Profil et kalınlığı 2,2 mm'dir.
 4-20-24-33 mm cam uygulama imkanına sahiptir.
 25x25x25 mm tektip destek sacı kullanılır.


70 mm profile width 4 chambers special design.
 2,2 mm skin thickness.
 4-20-24-33 mm glazing alternative.
 Needs 25x25x25 mm support sheet.






70 mm


PLATİN SERİ 5 ODA
PLATINIUM SERIE 5 CHAMBERS




Code: 805C




Code: 782C



Code: 712C



Code: 831C




Code: 742C



Profil ölçüleri 70x65 mm'dir.
5 odacıklı bir seridir.
Porfil et kalınlığı 2,3 - 2,5 mm'dir.
4-20-24-30-33-40 mm cam uygulanabilir

Profil size: 70x65 mm.
5 chambers special design.
2,3 - 2,5 mm skin thickness.
4-20-24-33-40 mm glazing alternative







70 x 70 mm

PLATIN SÜPER SERİ 5 ODALI


PLATINIUM SUPER SERIE 5 CHAMBERS




Code: 701C




Code: 781C



Code: 811C



Code: 731C




Code: 941C



Profil ölçüleri 70x70 mm'dir.
5 odacıklı bir seridir.
Profil et kalınlığı 2.8 mm'dir.
4-20-24-30-33-40 mm cam uygulanabilir.
30x30x30 mm tektip destek sacı


Profile size: 70x70 mm
5 chambers special design.
2,8 mm skin thickness.
4-20-24-30-33-40 mm glazing alternative.
Needs 30x30x30 mm support sheet.






79 mm

GOLD SÜRME SERİ (ÇİFT RAYLI)
GOLD SLIDING SERIE (DOUBLE RAIL)




Code: 501



Code: 521


Çift raylı sürme seridir.
 Profil ölçüleri 79x60 mm'dir.
 3 odacıklı bir seridir.
 Profile et kalınlığı 2,8 mm'dir.
 4-20-24 mm cam uygulama imkanına sahiptir.
 Özellikle geniş ve yüksek pencereler için ideal bir sistemdir.

Double rail sliding series
 Profil size: 79x60 mm.
 3 chambers special design.
 2,8 mm skin thickness.
 4-20-24 mm glazing alternative
 Especially it is suitable for long and high windows.




Code: 511C






GOLD SÜRME SERİ (ÇİFT RAYLI)
GOLD SLIDING SERIE (DOUBLE RAIL)




CODE: 4010



CODE: 4020

75 mm çift raylı sürme seridir.
20-24 mm cam uygulanabilir.
Profil et kalınlığı 2.5 mm'dir.
3 odacıklı bir seridir.
Ekonomik ve estetik çözümler sunar.

75 mm double rail sliding series
20-24 mm glazing alternative
2.5 mm skin thickness
3 chambers series.
It provides economical and estetical solutions.



CODE: 4110C







115 mm

Gold Sineklikli Sürme
Gold Swatter Sliding

CODE: 4050




115 mm kendinden sineklikli sürme seridir.
20-24 mm cam kullanılabilir.
4 odacıklı bir seridir.
2.5 mm et kalınlığına sahiptir.



CODE: 4110C

115 mm sliding serie with swatter.
20-24 mm glazing alternative
4 chambers special design
2.5 mm skin thickness



CODE: 4190






93 mm


GOLD SÜRME SERİ (TEK RAYLI)

GOLD SLIDING SERIE (SINGLE RAIL)

CODE: 4810C




93 mm tek raylı sürme seridir.
4 odacıklı sisteme sahiptir.
Profil et kalınlığı 2.3-2.5 mm'dir.
20 ve 24 mm cam kullanılabilir.



CODE: 4110C



93 mm single rail sliding serie
4 chambers special design
2.3-2.5 mm skin thickness
20-24 mm glazing alternative



CODE: 4031C





LAMİNE KAPLAMA
LAMINATION

Profilin iç hamur rengi dış kaplama
rengine uygundur.
Kullandığımız lamine kaplama
folyosu Renolit ve Hundai markadır.
Lamine kaplamalı profiller 10 yıl garantilidir.

Outer coating color is appropriate
with the profile color.
The lamination films are made
from Renolit and Hundai.
10 years warranty.







Pencerede C E Kalitesi Avrupa



Merkez Ofis - Head Office
15 Temmuz, Koçman Cd. No:54
Demirkol Plaza A Blok Kat: 6
Güneşli/Bağcılar/İstanbul/Türkiye
Tel: +(90) 212 421 31 11
Fax: +(90) 212 593 50 74
E-mail: taurus@tauruspvc.com

Fabrika - Factory
E-5 Karayolu Üzeri, Akmeşe Sapağı
Uzunçiftlik - İzmit/Türkiye
Tel: +(90) 262 371 50 00 - (3 Hat)
Fax: +(90) 262 371 50 03 - 04